

CE



HERBLA S.L
POL.IND. EL MAJANO, PARCELA A-02
09670 QUINTANAR DE LA SIERRA(BURGOS)
TEL:947-395-320.FAX:947-39-50-27

08
EN 14351-1:2006

Sistema 3
Serie: EKOSOL
Puerta corredera de 2 hojas con cajón de persiana
2250 X 2470
Material: PVC
Acristalamiento: 5/10/5
Uso: Ventana Vertical para uso en lugares domésticos y públicos

Resistencia a la carga de viento	Clase C2
Estanqueidad al agua	6A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de los dispositivos de seguridad	NPD
Aislamiento acústico	30 (-0;-2)dB
Transmitancia Térmica	2,8 W/(m ² K)
Permeabilidad al aire	Clase 3

CE



HERBLA S.L
POL.IND. EL MAJANO, PARCELA A-02
09670 QUINTANAR DE LA SIERRA(BURGOS)
TEL:947-395-320.FAX:947-39-50-27

08
EN 14351-1:2006

Sistema 3
Serie: EKOSOL
Ventana corredera 2 hojas sin cajón
1590 X 1285
Material: PVC
Acristalamiento: 4/12/4

Uso: Ventana Vertical Exterior para uso en lugares domésticos y públicos

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Estanqueidad al agua	5A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de los dispositivos de seguridad	NPD
Aislamiento acústico	28 (-1;-2) dB
Transmitancia Térmica	2,6 W/(m ² K)
Permeabilidad al aire	Clase 4

CE



HERBLA S.L
POL.IND. EL MAJANO, PARCELA A-02
09670 QUINTANAR DE LA SIERRA(BURGOS)
TEL:947-395-320.FAX:947-39-50-27

08
EN 14351-1:2006

Sistema 3
Serie: EKOSOL
Puerta corredera 2 hojas sin cajón
2500 X 2150
Material: PVC
Acristalamiento: 4/12/4

Uso: Ventana Vertical Exterior para uso en lugares domésticos y públicos

Resistencia a la carga de viento	Clase 4
Estanqueidad al agua	3A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de los dispositivos de seguridad	NPD
Aislamiento acústico	32(0;-2)dB
Transmitancia Térmica	2,6 W/(m ² K)
Permeabilidad al aire	Clase C3

CE



HERBLA S.L
POL.IND. EL MAJANO, PARCELA A-02
09670 QUINTANAR DE LA SIERRA(BURGOS)
TEL:947-395-320.FAX:947-39-50-27

08
EN 14351-1:2006

Sistema 3
Serie: EKOSOL
Ventana corredera 2 hojas sin cajón
1300 X 1300
Material: PVC
Acristalamiento: 4/12/4

Uso: Ventana Vertical Exterior para uso en lugares domésticos y públicos

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Estanqueidad al agua	5A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de los dispositivos de seguridad	NPD
Aislamiento acústico	28 (-1;-2) dB
Transmitancia Térmica	2,9 W/(m ² K)
Permeabilidad al aire	Clase 4

CE



HERBLA S.L
POL.IND. EL MAJANO, PARCELA A-02
09670 QUINTANAR DE LA SIERRA(BURGOS)
TEL:947-395-320.FAX:947-39-50-27

08
EN 14351-1:2006

Sistema 3
Serie: EKOSOL
Ventana corredera de 2 hojas con cajón de persiana
1300 X 1480
Material: PVC
Acristalamiento: 4/12/4
Uso: Ventana Vertical para uso en lugares domésticos y públicos

Resistencia a la carga de viento	Clase C4
Estanqueidad al agua	4A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de los dispositivos de seguridad	NPD
Aislamiento acústico	29 (-1;-3)dB
Transmitancia Térmica	2,8 W/(m ² K)
Permeabilidad al aire	Clase 3